

Examen seminarios Mayo 2019

1.- Al realizar una espirometría a un paciente con una EPOC avanzada nos encontraremos con:

- a) El FEV1 es mayor del 70%
- b) La FVC es del 70%
- c) La relación FEV1/FVC% es menor del 70%
- d) Ambos parámetros deben ser menores del 70%
- e) La relación FEV1/FVC% es mayor del 70%

2.- Un paciente con alergia a los ácaros puede presentar

- a) Enfisema
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Asma bronquial extrínseco
- d) Bronquitis crónica
- e) Las respuestas b) y c) son correctas

3.- El Kwashiorkor se produce por no comer:

- a) Vitamina C
- b) Hidratos de carbono
- c) Grasas
- d) Ácidos grasos esenciales
- e) Proteínas

4.- A la inmunidad adquirida pertenecen:

- a) El complemento
- b) Los linfocitos B y T
- c) La piel y el sudor
- d) Los macrófagos
- e) Los neutrófilos

5.- Un paciente con un índice de Masa Corporal (IMC) de 32 presenta:

- a) Obesidad
- b) Normopeso
- c) Sobrepeso
- d) Malnutrición
- e) Sobrepeso tipo I

6.- En la I renal crónica terminal hay hiperparatiroidismo por:

- a) Hipocalcemia e hiperfosforemia
- b) Hipocalcemia e hipofosforemia
- c) Hipercalcemia e hiperfosforemia
- d) Hipercalcemia e hipofosforemia
- e) Osteopatía urémica

7.- La nutrición parenteral:

- a) Tiene más complicaciones que la nutrición enteral
- b) Es más fácil que la nutrición enteral
- c) Es mucho más cara que la nutrición enteral
- d) Se debe usar si el tubo digestivo no está disponible
- e) Correctas a),c) y d)

8.- Las siguientes afirmaciones con respecto al shock son correctas excepto:

- a) Son frecuentes la hipotensión arterial, la taquicardia y la taquipnea
- b) Siempre hay hipoxia tisular
- c) El retraso del llenado capilar no es característico del shock pues este es una patología generalizada
- d) Puede haber una alteración del estado psíquico del paciente
- e) Es frecuente la oligoanuria por insuficiencia renal aguda asociada

9.- Señale la incorrecta:

- a) La urato oxidasa se usa con mucha frecuencia en la hiperuricemia masiva y es segura
- b) Los hipouricemiantes que aumentan la excreción pueden dar urolitiasis
- c) Los hipouricemiantes inhibidores de la xantina-oxidasa son efectivos
- d) La colchicina no baja el ácido úrico
- e) En la crisis de gota se pueden utilizar tanto antiinflamatorios no esteroideos como corticoides

10.- En la secuencia adenoma-carcinoma del cáncer de colon es cierto todo lo siguiente excepto:

- a) Hay mutaciones en diversos genes
- b) Es frecuente la pérdida del gen p-53
- c) Es frecuente la mutación del gen de la poliposis colonica familiar
- d) Siempre sangra el cáncer de colon
- e) Es frecuente la ferropenia

11.- Señale cuál afirmación de las siguientes es cierta respecto al código ICTUS:

- a) El objetivo es que un mayor porcentaje de pacientes con ictus accedan de forma precoz a tratamientos eficaces
- b) Consiste en un sistema de alerta que permite la rápida identificación, notificación y traslado de los pacientes con ictus a los servicios de urgencias hospitalarios
- c) En el éxito de esta cadena asistencial, el tiempo es un factor importante.
- d) En general la efectividad del dispositivo puede medirse por mejores resultados clínicos y mejor evolución del paciente
- e) Todas son ciertas.

12.- Dentro de las complicaciones descritas en la Enfermedad de Crohn se incluyen las siguientes, excepto una:

- a) Estenosis valvular aórtica
- b) Fístulas entero-cutáneas
- c) Hemorragia digestiva
- d) Enfermedad perianal
- e) Oclusión intestinal

13.- En relación con la osteomalacia, señale la respuesta correcta:

- a) La etiología de esta enfermedad no es conocida
- b) La manifestación clínica más importante es la fractura vertebral por fragilidad ósea
- c) Hay un déficit de mineralización del osteoide
- d) La administración de vitamina D no influye en el curso de la enfermedad
- e) La enfermedad renal crónica no se asocia con osteomalacia

14.- En relación con los traumatismos:

- a) La contusión se define como un traumatismo abierto, y en general, no puede producir una respuesta inflamatoria sistémica
- b) En la conmoción se produce una lesión anatómica fácilmente detectable que genera alteraciones funcionales irreversibles
- c) La herida es el tipo de traumatismo por agente físico sólido menos grave
- d) La ruptura de la barrera cutánea no tiene consecuencias en los traumatismos
- e) Ninguna es correcta

15.- En los condicionantes actuales de la actividad sanitaria se describen algunos factores del entorno sanitario que influyen en la práctica clínica. Señale lo correcto:

- a) Predominio de enfermedades agudas sobre enfermedades crónicas
- b) Mejor control del gasto público sanitario
- c) Desarrollo de las Tecnologías de la información con usuarios peor informados
- d) Mayor valoración social de la cantidad de vida expresada en esperanza de vida, independientemente de la calidad de vida
- e) Mayores expectativas del ciudadano de los servicios de salud

16.- Respecto al sistema extrapiramidal señale lo más apropiado:

- a) Se localiza en el cerebelo
- b) Su lesión ocasiona trastorno de la conciencia e imposibilidad para mantenerse de pie
- c) Facilita la acción del sistema piramidal
- d) Son correctas (a) y (c)
- e) Son falsas (a),(b) y (c)

17.- Respecto a la hepatopatía alcohólica, ¿Cuál de las siguientes NO es correcta?:

- a) Se observa una acumulación de colesterol en el citoplasma de los hepatocitos
- b) El metabolismo del alcohol consiste en varias reacciones de oxidación
- c) La disminución del NAD es un factor patogénico
- d) La zona más sensible al daño es la adyacente a la vena centrolobulillar
- e) La fibrosis con alteración de la arquitectura hepática es uno de sus hallazgos

18.- Respecto a los virus de las hepatitis cuál NO es correcta:

- a) El virus B tiene genoma ADN
- b) Las hepatitis por virus A se cronifican en un 70%
- c) El virus C se transmite por vía sanguínea
- d) En el virus B se detecta un antígeno de superficie y otro en el núcleo
- e) El periodo de incubación del virus B es superior al del virus A

19.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una medida terapéutica en el infarto agudo de miocardio?

- a) Analgesia con morfina
- b) Disminuir el retorno venoso
- c) Revascularizar la arteria coronaria obstruida
- d) Activar la agregación plaquetaria para lograr la reparación de la coronaria obstruida
- e) Respirar aire enriquecido con oxígeno

20.- Respecto a los síndromes piramidal y extrapiramidal señale la más apropiada:

- a) En el piramidal hay hipertonia y en el extrapiramidal hay hipotonía
- b) En ambos hay pérdida de fuerza muscular
- c) En ninguno de ellos hay hiporreflexia
- d) El piramidal coordina y facilita la acción del extrapiramidal
- e) Son correctas (a) y (d)